

## iQ100, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SN414I01AS



A+



Diskmaskin med 12 standardkuvert och varioSpeed för upp till 50 % kortare disk- och torktid. Med vario korgsystem får du maximal flexibilitet och bekväm lastning.

- ✓ Upp till 50 % kortare disktid i nästan alla program med varioSpeed.
- ✓ Flexibel höjdjustering av överkorgen skapar utrymme för skrymmande disk.
- ✓ aquaStop® med garanti mot vattenskador under maskinens hela livslängd.
- ✓ Den kolborstfria iQdrive-motorn är extra tyst, effektiv och långlivad.
- ✓ antiFingerprint minskar synliga fingeravtryck på luckan.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Vattenförbrukning (l) : 11,7  
 Konstruktion : Inbyggd  
 Höjd med toppskiva (mm) : 0  
 Nischmått i mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550  
 Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1150  
 Justerbara fötter : Ja, enbart i fram  
 Max höjdjustering (mm) : 60  
 Justerbar sockelplåt : Höjd och djup  
 Nettovikt (kg) : 32,104  
 Bruttovikt (kg) : 34,0  
 Anslutningseffekt (W) : 2400  
 Säkring (A) : 10  
 Spänning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 175  
 Elkontakt : jordad stickkontakt  
 Längd, tillloppsslang (cm) : 165  
 Längd, avloppsslang (cm) : 190  
 EAN kod : 4242003782767  
 Standardkuvert : 12  
 Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+  
 Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 290,00  
 Energiförbrukning (kWh) : 1,02  
 Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) : 0,10  
 Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) : 0,10  
 Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) : 3300  
 Torkeffekt : A  
 Standardprogram : Eco  
 Referensprogrammets totala programtid (min) : 210  
 Buller (dB re 1 pW) : 48  
 Installationstyp : Underbyggd

#### Extra tillbehör

SZ73640	Glas/Kopp-korg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73006	Rostfria sidolister, 81 cm
SZ73001	Silverbestickkorg
SZ73000	Tillbehörsset diskmaskin, 4 delar
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m



4 242003 782767

## iQ100, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SN414I01AS

### Beskrivning

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 3300 l vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW

#### Program och specialfunktioner

- 4 program: Normal 65°C, Eco 50°C, Snabb 45°C, Försköljning
- 1 specialfunktion: varioSpeed

#### Design och komfort

- Vario korgsystem
- Bestikkorg i underkorgen
- doseringsAssistent
- Höjdjusterbar överkorg
- 
- 
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1-24 timmar

#### Teknik

- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: mängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- Programvred med integrerad startknapp

#### Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: Luckspärr

#### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

iQ100, Underbyggd diskmaskin, 60  
cm, rostfritt stål  
SN414I01AS

Måttskisser

